

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO															
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-															
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO															
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL															
ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS															
FORMATO: Valoración Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia															
Nº: 10-1															
(1) FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA - NIVEL DIRECTIVO															
(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje	Calificación por tema	SUMATORIA DE TODOS LOS PUNTAJES DE NIVEL DE CARGO POR REACTIVO	N° TOTAL DE FORMULARIOS POR NIVEL DE CARGO	FACTOR DE OPACIDAD	CONSOLIDACIÓN POR REACTIVO SEGÚN NIVEL DE CARGO (%)	CONSOLIDACIÓN POR CATEGORÍA DE ANÁLISIS (%)
		0	1	2	3	4	5	Total							
1.1	Frecuencia	0	0	0	0	2	7	9	4,78		43,00	9	0,00	95,56	90,09
	%	0%	0%	0%	0%	22%	78%								
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	3,89								
1.2	Frecuencia	0	0	0	0	3	6	9	4,67		42,00	9	0,00	93,33	
	%	0%	0%	0%	0%	33%	67%								
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	3,33								
1.3	Frecuencia	0	0	0	0	1	8	9	4,89		44,00	9	0,00	97,78	
	%	0%	0%	0%	0%	11%	89%								
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	4,44								
1.4	Frecuencia	0	2	0	0	3	4	9	3,78		34,00	9	0,00	75,56	
	%	0%	22%	0%	0%	33%	44%								
	Parcial	0,00	0,22	0,00	0,00	1,33	2,22								
1.5	Frecuencia	1	0	0	1	3	4	9	3,89		35,00	9	0,50	82,35	
	%	11%	0%	0%	11%	33%	44%								
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,33	1,33	2,22								
1.6	Frecuencia	0	0	0	1	0	8	9	4,78		43,00	9	0,00	95,56	
	%	0%	0%	0%	11%	0%	89%								
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	4,44								
2.1	Frecuencia	0	0	1	2	3	3	9	3,89		35,00	9	0,00	77,78	
	%	0%	0%	11%	22%	33%	33%								
	Parcial	0,00	0,00	0,22	0,67	1,33	1,67								
2.2	Frecuencia	0	0	1	3	3	2	9	3,67		33,00	9	0,00	73,33	
	%	0%	0%	11%	33%	33%	22%								
	Parcial	0,00	0,00	0,22	1,00	1,33	1,11								
2.3	Frecuencia	1	0	1	3	3	1	9	3,11		28,00	9	0,50	65,88	
	%	11%	0%	11%	33%	33%	11%								
	Parcial	0,00	0,00	0,22	1,00	1,33	0,56								
2.4	Frecuencia	1	0	0	2	4	2	9	3,56		32,00	9	0,50	75,29	
	%	11%	0%	0%	22%	44%	22%								
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,67	1,78	1,11								
2.5	Frecuencia	0	0	0	4	2	3	9	3,89		35,00	9	0,00	77,78	
	%	0%	0%	0%	44%	22%	33%								
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,33	0,89	1,67								
	Frecuencia	1	0	0	1	3	4	9	3,89		35,00	9	0,50	82,35	
	%	11%	0%	0%	11%	33%	44%								
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,33	1,33	2,22								
	Frecuencia	1	0	1	1	5	1	9	3,33		30,00	9	0,50	70,59	
	%	11%	0%	11%	11%	56%	11%								
	Parcial	0,00	0,00	0,22	0,33	2,22	0,56								



2.8	Frecuencia	0	0	1	3	2	3	9	3,78	34,00	9	0,00	75,56
	%	0%	0%	11%	33%	22%	33%						
	Parcial	0,00	0,00	0,22	1,00	0,89	1,67						
2.9	Frecuencia	0	0	1	2	5	1	9	3,67	33,00	9	0,00	73,33
	%	0%	0%	11%	22%	56%	11%						
	Parcial	0,00	0,00	0,22	0,67	2,22	0,56						
2.10	Frecuencia	1	1	2	2	1	2	9	2,78	25,00	9	0,50	58,82
	%	11%	11%	22%	22%	11%	22%						
	Parcial	0,00	0,11	0,44	0,67	0,44	1,11						
3.1	Frecuencia	0	0	0	4	1	4	9	4,00	36,00	9	0,00	80,00
	%	0%	0%	0%	44%	11%	44%						
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,33	0,44	2,22						
3.2	Frecuencia	0	0	1	2	4	2	9	3,78	34,00	9	0,00	75,56
	%	0%	0%	11%	22%	44%	22%						
	Parcial	0,00	0,00	0,22	0,67	1,78	1,11						
3.3	Frecuencia	0	0	3	2	2	2	9	3,33	30,00	9	0,00	66,67
	%	0%	0%	33%	22%	22%	22%						
	Parcial	0,00	0,00	0,67	0,67	0,89	1,11						
3.4	Frecuencia	1	1	2	1	1	3	9	3,00	27,00	9	0,50	63,53
	%	11%	11%	22%	11%	11%	33%						
	Parcial	0,00	0,11	0,44	0,33	0,44	1,67						
3.5	Frecuencia	0	0	1	3	2	3	9	3,78	34,00	9	0,00	75,56
	%	0%	0%	11%	33%	22%	33%						
	Parcial	0,00	0,00	0,22	1,00	0,89	1,67						
3.6	Frecuencia	0	0	0	4	0	5	9	4,11	37,00	9	0,00	82,22
	%	0%	0%	0%	44%	0%	56%						
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	2,78						
3.7	Frecuencia	2	0	1	1	1	4	9	3,22	29,00	9	1,00	72,50
	%	22%	0%	11%	11%	11%	44%						
	Parcial	0,00	0,00	0,22	0,33	0,44	2,22						
4.1	Frecuencia	1	1	1	2	4	0	9	2,78	25,00	9	0,50	58,82
	%	11%	11%	11%	22%	44%	0%						
	Parcial	0,00	0,11	0,22	0,67	1,78	0,00						
4.2	Frecuencia	1	0	1	2	2	3	9	3,44	31,00	9	0,50	72,94
	%	11%	0%	11%	22%	22%	33%						
	Parcial	0,00	0,00	0,22	0,67	0,89	1,67						
4.3	Frecuencia	0	1	1	3	1	3	9	3,44	31,00	9	0,00	68,89
	%	0%	11%	11%	33%	11%	33%						
	Parcial	0,00	0,11	0,22	1,00	0,44	1,67						
4.4	Frecuencia	1	0	1	4	2	1	9	3,00	27,00	9	0,50	63,53
	%	11%	0%	11%	44%	22%	11%						
	Parcial	0,00	0,00	0,22	1,33	0,89	0,56						
4.5	Frecuencia	1	1	0	3	2	2	9	3,11	28,00	9	0,50	65,88
	%	11%	11%	0%	33%	22%	22%						
	Parcial	0,00	0,11	0,00	1,00	0,89	1,11						
4.6	Frecuencia	1	2	0	2	4	0	9	2,67	24,00	9	0,50	56,47
	%	11%	22%	0%	22%	44%	0%						
	Parcial	0,00	0,22	0,00	0,67	1,78	0,00						
	Frecuencia	0	0	1	3	3	2	9	3,67	33,00	9	0,00	73,33
	%	0%	0%	11%	33%	33%	22%						
	Parcial	0,00	0,00	0,22	1,00	1,33	1,11						
										3,60			
										73,82			
										3,31			
										68,28			



9.6	Frecuencia	5	1	0	1	2	0	9	1,33
	%	56%	11%	0%	11%	22%	0%		
9.7	Parcial	0,00	0,11	0,00	0,33	0,89	0,00	9	1,33
	Frecuencia	6	0	0	0	3	0		
	%	67%	0%	0%	0%	33%	0%	9	1,33
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00		
(6) Valoración General									2,89
(7) Interpretación									Deficiente
Elaborado por: Unidad de Gestión del MECIP - UNVES									Fecha: 20/10/2016
Revisado por: Unidad de Gestión del MECIP - UNVES									Fecha: 20/10/2016
Aprobado por:									Fecha: 01 JUN. 2017

12,00	9	2,50	36,92
12,00	9	3,00	40,00








Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO														
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-														
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO														
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL														
ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS														
FORMATO: Valoración Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia														
Nº: 10-1														
(1) FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA - FUNCIONARIOS														
(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración					(5) Puntaje	Calificación por tema	SUMATORIA DE TODOS LOS PUNTAJES DE NIVEL DE CARGO POR REACTIVO	N° TOTAL DE FORMULARIOS POR NIVEL DE CARGO	FACTOR DE OPACIDAD	CONSOLIDACIÓN POR REACTIVO SEGÚN NIVEL DE CARGO (%)	CONSOLIDACIÓN POR CATEGORÍA DE ANÁLISIS (%)	
		0	1	2	3	4								5
1.1	Frecuencia	0	0	0	0	0	10	5,00		50,00	10	0,00	100,00	98,00
	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%							
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00						96,00	
	Frecuencia	0	0	0	0	2	8							
1.2	%	0%	0%	0%	0%	20%	80%			48,00	10	0,00	96,00	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	4,00							
	Frecuencia	0	0	0	0	0	10	5,00		50,00	10	0,00	100,00	
	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%							
1.3	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00						92,00	
	Frecuencia	0	0	0	1	2	7							
1.4	%	0%	0%	0%	10%	20%	70%		4,90	46,00	10	0,00	92,00	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,30	0,80	3,50							
	Frecuencia	0	0	0	0	0	10	5,00		50,00	10	0,00	100,00	
	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%							
1.5	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00						100,00	
	Frecuencia	0	0	0	0	0	10							
	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			50,00	10	0,00	100,00	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00							
1.6	Frecuencia	0	0	0	0	0	1	3,90		39,00	10	0,00	78,00	
	%	0%	0%	0%	0%	80%	10%							
	Parcial	0,00	0,00	0,20	0,00	3,20	0,50						78,00	
	Frecuencia	0	0	1	2	4	3							3,90
2.1	%	0%	0%	10%	20%	40%	30%			39,00	10	0,00	78,00	
	Parcial	0,00	0,00	0,20	0,60	1,60	1,50							
	Frecuencia	1	0	2	0	2	5	3,70		37,00	10	0,50	77,89	
	%	10%	0%	20%	0%	20%	50%							
2.2	Parcial	0,00	0,00	0,40	0,00	0,80	2,50						76,00	
	Frecuencia	0	0	1	1	7	1							3,80
2.3	%	0%	0%	10%	10%	70%	10%		3,70	38,00	10	0,00	76,00	
	Parcial	0,00	0,00	0,20	0,30	2,80	0,50							
	Frecuencia	0	0	2	0	3	5	4,10		41,00	10	0,00	82,00	
	%	0%	0%	20%	0%	30%	50%							
2.4	Parcial	0,00	0,00	0,40	0,00	1,20	2,50						76,68	
	Frecuencia	3	0	0	1	0	6							3,30
2.5	%	30%	0%	0%	10%	0%	60%		3,70	33,00	10	1,50	77,65	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	3,00							
	Frecuencia	0	0	2	1	6	1	3,60		36,00	10	0,00	72,00	
	%	0%	0%	20%	10%	60%	10%							
2.6	Parcial	0,00	0,00	0,40	0,30	2,40	0,50							
	Frecuencia	0	0	0	0	0	0							



2.8	Frecuencia	1	0	1	0	0	0	8	10	4,20	42,00	10	0,50	88,42
	%	10%	0%	10%	0%	0%	0%	80%						
	Parcial	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	4,00						
2.9	Frecuencia	0	1	1	1	1	6	1	10	3,50	35,00	10	0,00	70,00
	%	0%	10%	10%	10%	10%	60%	10%						
	Parcial	0,00	0,10	0,20	0,30	2,40	0,50							
2.10	Frecuencia	2	1	0	2	2	3	3	10	3,00	30,00	10	1,00	66,67
	%	20%	10%	0%	20%	20%	30%							
	Parcial	0,00	0,10	0,00	0,60	0,80	1,50							
3.1	Frecuencia	0	0	1	1	1	7	7	10	4,40	44,00	10	0,00	88,00
	%	0%	0%	10%	10%	10%	70%							
	Parcial	0,00	0,00	0,20	0,30	0,40	3,50							
3.2	Frecuencia	0	0	1	0	2	7	7	10	4,50	45,00	10	0,00	90,00
	%	0%	0%	10%	0%	20%	70%							
	Parcial	0,00	0,00	0,20	0,00	0,80	3,50							
3.3	Frecuencia	0	1	0	0	4	5	5	10	4,20	42,00	10	0,00	84,00
	%	0%	10%	0%	0%	40%	50%							
	Parcial	0,00	0,10	0,00	0,00	1,60	2,50							
3.4	Frecuencia	0	1	0	1	5	3	3	10	3,90	39,00	10	0,00	78,00
	%	0%	10%	0%	10%	50%	30%							
	Parcial	0,00	0,10	0,00	0,30	2,00	1,50							
3.5	Frecuencia	0	0	1	0	5	4	4	10	4,20	42,00	10	0,00	84,00
	%	0%	0%	10%	0%	50%	40%							
	Parcial	0,00	0,00	0,20	0,00	2,00	2,00							
3.6	Frecuencia	0	1	0	0	5	4	4	10	4,10	41,00	10	0,00	82,00
	%	0%	10%	0%	0%	50%	40%							
	Parcial	0,00	0,10	0,00	0,00	2,00	2,00							
3.7	Frecuencia	0	1	0	2	4	3	3	10	3,80	38,00	10	0,00	76,00
	%	0%	10%	0%	20%	40%	30%							
	Parcial	0,00	0,10	0,00	0,60	1,60	1,50							
4.1	Frecuencia	1	0	1	3	1	4	4	10	3,50	35,00	10	0,50	73,68
	%	10%	0%	10%	30%	10%	40%							
	Parcial	0,00	0,00	0,20	0,90	0,40	2,00							
4.2	Frecuencia	1	0	0	0	2	7	7	10	4,30	43,00	10	0,50	90,53
	%	10%	0%	0%	0%	20%	70%							
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	3,50							
4.3	Frecuencia	0	0	1	3	2	4	4	10	3,90	39,00	10	0,00	78,00
	%	0%	0%	10%	30%	20%	40%							
	Parcial	0,00	0,00	0,20	0,90	0,80	2,00							
4.4	Frecuencia	1	0	1	3	3	2	2	10	3,30	33,00	10	0,50	69,47
	%	10%	0%	10%	30%	30%	20%							
	Parcial	0,00	0,00	0,20	0,90	1,20	1,00							
4.5	Frecuencia	1	1	0	3	1	4	4	10	3,40	34,00	10	0,50	71,58
	%	10%	10%	0%	30%	10%	40%							
	Parcial	0,00	0,10	0,00	0,90	0,40	2,00							
4.6	Frecuencia	1	1	3	3	2	0	0	10	2,40	24,00	10	0,50	50,53
	%	10%	10%	30%	30%	20%	0%							
	Parcial	0,00	0,10	0,60	0,90	0,80	0,00							
4.7	Frecuencia	0	0	1	2	6	1	1	10	3,70	37,00	10	0,00	74,00
	%	0%	0%	10%	20%	60%	10%							
	Parcial	0,00	0,00	0,20	0,60	2,40	0,50							
4,16											83,14			
3,59											73,83			



4.8	Frecuencia	0	1	0	2	4	3	10	3,80	38,00	10	0,00	76,00
	%	0%	10%	0%	20%	40%	30%						
	Parcial	0,00	0,10	0,00	0,60	1,60	1,50	10	4,00	40,00	10	0,00	80,00
	%	0%	10%	0%	10%	40%	40%						
5.1	Frecuencia	9	0	1	0	0	0	10	0,20	2,00	10	4,50	7,27
	%	90%	0%	10%	0%	0%	0%						
	Parcial	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	10	0,20	2,00	10	4,50	7,27
	%	0%	0%	10%	0%	0%	0%						
5.3	Frecuencia	10	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	10	5,00	0,00
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%						
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	5,00	0,00
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
5.4	Frecuencia	10	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	10	5,00	0,00
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%						
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	5,00	0,00
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
5.5	Frecuencia	10	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	10	5,00	0,00
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%						
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	5,00	0,00
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
5.6	Frecuencia	10	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	10	5,00	0,00
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%						
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	5,00	0,00
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
5.7	Frecuencia	10	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	10	5,00	0,00
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%						
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	5,00	0,00
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
5.8	Frecuencia	10	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	10	5,00	0,00
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%						
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	5,00	0,00
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
6.1	Frecuencia	3	0	0	2	3	2	10	2,80	28,00	10	1,50	65,88
	%	30%	0%	0%	20%	30%	20%						
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,60	1,20	1,00	10	3,20	32,00	10	1,00	71,11
	%	0%	0%	0%	60%	120%	100%						
6.2	Frecuencia	2	0	0	3	2	3	10	1,90	19,00	10	2,50	50,67
	%	20%	0%	0%	30%	20%	30%						
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,90	0,80	1,50	10	3,30	33,00	10	1,50	77,65
	%	0%	0%	0%	90%	80%	150%						
6.3	Frecuencia	5	0	1	0	3	1	10	2,50	25,00	10	2,00	62,50
	%	50%	0%	10%	0%	30%	10%						
	Parcial	0,00	0,00	0,20	0,00	1,20	0,50	10	0,80	8,00	10	4,00	26,67
	%	0%	0%	20%	0%	120%	50%						
6.4	Frecuencia	3	0	0	0	2	5	10	0,00	0,00	10	5,00	0,00
	%	30%	0%	0%	0%	20%	50%						
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	2,50	10	0,00	0,00	10	5,00	0,00
	%	0%	0%	0%	0%	80%	250%						
6.5	Frecuencia	4	1	0	0	1	4	10	0,80	8,00	10	5,00	0,00
	%	40%	10%	0%	0%	10%	40%						
	Parcial	0,00	0,10	0,00	0,00	0,40	2,00	10	0,00	0,00	10	5,00	0,00
	%	0%	10%	0%	0%	40%	200%						
7.1	Frecuencia	8	0	0	0	2	0	10	0,00	0,00	10	5,00	0,00
	%	80%	0%	0%	0%	20%	0%						
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	10	0,00	0,00	10	5,00	0,00
	%	0%	0%	0%	0%	80%	0%						
7.2	Frecuencia	10	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	10	5,00	0,00
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%						
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	5,00	0,00
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						

0,05

1,95

2,74

66,02



Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO																
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-																
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO																
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL																
ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS																
FORMATO: Valoración Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia																
N°: 10-1																
(1) FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA																
(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje	Calificación por tema	SUMATORIA DE TODOS LOS PUNTAJES DE LA UNIDAD ACADÉMICA POR REACTIVO	N° TOTAL DE FORMULARIOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA	FACTOR DE OPACIDAD	CONSOLIDACIÓN POR REACTIVO SEGUN UNIDAD ACADÉMICA (%)	CONSOLIDACIÓN POR CATEGORÍA DE ANÁLISIS (%)	
		0	1	2	3	4	5	Total								
1.1	Frecuencia	0	0	0	0	2	17	19	4,89		93,00	19	0,00	97,89		
	%	0%	0%	0%	0%	11%	89%									
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	4,47									
1.2	Frecuencia	0	0	0	0	5	14	19	4,74		90,00	19	0,00	94,74		
	%	0%	0%	0%	0%	26%	74%									
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	3,68									
1.3	Frecuencia	0	0	0	0	1	18	19	4,95		94,00	19	0,00	98,95		
	%	0%	0%	0%	0%	5%	95%									
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	4,74									
1.4	Frecuencia	0	2	0	1	5	11	19	4,21	4,69	80,00	19	0,00	84,21	94,27	
	%	0%	11%	0%	5%	26%	58%									
	Parcial	0,00	0,11	0,00	0,16	1,05	2,89									
1.5	Frecuencia	1	0	0	1	3	14	19	4,47		85,00	19	0,50	91,89		
	%	5%	0%	0%	5%	16%	74%									
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,16	0,63	3,68									
1.6	Frecuencia	0	0	0	1	0	18	19	4,89		93,00	19	0,00	97,89		
	%	0%	0%	0%	5%	0%	95%									
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	4,74									
2.1	Frecuencia	0	0	2	2	11	4	19	3,89		74,00	19	0,00	77,89		
	%	0%	0%	11%	11%	58%	21%									
	Parcial	0,00	0,00	0,21	0,32	2,32	1,05									
2.2	Frecuencia	0	0	2	5	7	5	19	3,79		72,00	19	0,00	75,79		
	%	0%	0%	11%	26%	37%	26%									
	Parcial	0,00	0,00	0,21	0,79	1,47	1,32									
2.3	Frecuencia	2	0	3	3	5	6	19	3,42		65,00	19	1,00	72,22		
	%	11%	0%	16%	16%	26%	32%									
	Parcial	0,00	0,00	0,32	0,47	1,05	1,58									
2.4	Frecuencia	1	0	1	3	11	3	19	3,68		70,00	19	0,50	75,68		
	%	5%	0%	5%	16%	58%	16%									
	Parcial	0,00	0,00	0,11	0,47	2,32	0,79									
2.5	Frecuencia	0	0	2	4	5	8	19	4,00	3,63	76,00	19	0,00	80,00	75,00	
	%	0%	0%	11%	21%	26%	42%									
	Parcial	0,00	0,00	0,21	0,63	1,05	2,11									
2.6	Frecuencia	4	0	0	2	3	10	19	3,58		68,00	19	2,00	80,00		
	%	21%	0%	0%	11%	16%	53%									
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,32	0,63	2,63									



