

(1) FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA - FUNCIONARIOS

(1) FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA - NIVEL DIRECTIVO

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
FORMATO N° 21: Valoración Encuesta Estándar de Control
(1) FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA - GENERAL

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						Total	(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5		
1	Frecuencia	3	1	1	7	5	1	18	2,72
	%	17%	6%	6%	39%	28%	6%		
	Parcial	0,00	0,06	0,11	1,17	1,11	0,28		
2	Frecuencia	4	0	1	4	8	1	18	2,83
	%	22%	0%	6%	22%	44%	6%		
	Parcial	0,00	0,00	0,11	0,67	1,78	0,28		
3	Frecuencia	2	0	5	6	1	4	18	2,89
	%	11%	0%	28%	33%	6%	22%		
	Parcial	0,00	0,00	0,56	1,00	0,22	1,11		
4	Frecuencia	2	0	4	7	4	1	18	2,78
	%	11%	0%	22%	39%	22%	6%		
	Parcial	0,00	0,00	0,44	1,17	0,89	0,28		
5	Frecuencia	3	2	3	9	0	1	18	2,22
	%	17%	11%	17%	50%	0%	6%		
	Parcial	0,00	0,11	0,33	1,50	0,00	0,28		
6	Frecuencia	4	0	2	7	3	2	18	2,61
	%	22%	0%	11%	39%	17%	11%		
	Parcial	0,00	0,00	0,22	1,17	0,67	0,56		
7	Frecuencia	3	2	2	3	7	1	18	2,67
	%	17%	11%	11%	17%	39%	6%		
	Parcial	0,00	0,11	0,22	0,50	1,56	0,28		
8	Frecuencia	3	0	4	4	6	1	18	2,72
	%	17%	0%	22%	22%	33%	6%		
	Parcial	0,00	0,00	0,44	0,67	1,33	0,28		
9	Frecuencia	3	0	4	5	2	4	18	2,83
	%	17%	0%	22%	28%	11%	22%		
	Parcial	0,00	0,00	0,44	0,83	0,44	1,11		
10	Frecuencia	3	0	3	4	7	1	18	2,83
	%	17%	0%	17%	22%	39%	6%		
	Parcial	0,00	0,00	0,33	0,67	1,56	0,28		
11	Frecuencia	5	0	1	3	7	2	18	2,72
	%	28%	0%	6%	17%	39%	11%		
	Parcial	0,00	0,00	0,11	0,50	1,56	0,56		
12	Frecuencia	4	1	2	2	5	4	18	2,83
	%	22%	6%	11%	11%	28%	22%		
	Parcial	0,00	0,06	0,22	0,33	1,11	1,11		
13	Frecuencia	1	2	2	8	1	4	18	3,00
	%	6%	11%	11%	44%	6%	22%		
	Parcial	0,00	0,11	0,22	1,33	0,22	1,11		
14	Frecuencia	0	0	1	4	6	7	18	4,06
	%	0%	0%	6%	22%	33%	39%		
	Parcial	0,00	0,00	0,11	0,67	1,33	1,94		
15	Frecuencia	3	0	3	7	3	2	18	2,72
	%	17%	0%	17%	39%	17%	11%		
	Parcial	0,00	0,00	0,33	1,17	0,67	0,56		

(6) Valoración General del Área Organizacional 2,83
(7) Interpretación Deficiente

Elaborado por: Unidad de Gestión del MECIP Fecha: MAYO-2017

Revisado y aprobado por: Encargado y Equipo Técnico MECIP Facultad Fecha: 22 JUN. 2017





